



**МОНПЕЛЛЕТС ХХК**

“МОНПЕЛЛЕТС” бордооны орц ба  
хэрэглэх аргачлал

## “Арвин ургац, эрүүл хүнс”



**МОНПЕЛЛЕТС ХХК**

### “МОНПЕЛЛЕТС” бордооны орц ба хэрэглэх аргачлал

	Жимсний мод, бут, модлог, хатуу иштэй ургамалд; тухайн ургамалд шаардагдах тэжээл, бодисноос хамааран 70-140 грамм / ургамал бүрийн иш, үндэс бүрт хийж булна.
Терөл бүрийн хүнсний ногооны ургамалд: тухайн ургамалд шаардагдах, дэмжигч бодисноос хамааран 10-50 грамм / ургамал тутамд хийж булна.	  Саванд ургуулж байгаа цэцэг, ургамалд аль болох хөрсийг хөвсийлгэх боломж олгон широонд булж хэрэглэнэ. 10 грамм / 1 литр хөрсөнд 15 грамм / 4 литр хөрсөнд 20 грамм / 7 литр хөрсөнд 30 грамм / 13 литр хөрсөнд 50 грамм / 21 литр хөрсөнд

### Хүнсний ногоо тарихад:

Азот ихээхэн шаардагдах хүнсний ногоонд 1 шоо метр газарт 150 грамм орно.

#### Аргачлал:

- Хэрэв нийт талбай хавтгайлж хөрсийг эхэлж балтгээд дараа нь ногооны суулгац болон үрийг суулгах бол 1 шоо метр газарт 150 грамм “Монпеллетс” бордоог жигдхэн тарааж хийгээд дээрээс нь доод тал нь 5 см зузаан широо тарааж дээр нь суулгац болон үрийг хийж булна. Энэ нь бордооны ус хадгалах, хөрсийг хөвсийлгэх чанарыг сайжруулна. Газрын хөрс болон ургамалд бордоо 10 сарын турш ўйлчлэх тул жилд ганцхан удаа бордоход хангалттай болно.
- Хэрэв широог овоолж туушин мөр гаргаж ногооны суулгац, үрийг суулгах бол эхлээд түузэн шуудуй татах 1 шоо метр газарт 150 грамм бордоог тарааж хийнэ, дээрээс нь 5 см широо хийж суулгац, үрийг суулган зохих гүнд булна.

### Азот ихээхэн шаардагдах хүнсний ногоонууд





гогод



тонхуу



хүрэн байцаа



цоочор майлз



загаан байцаа



арзгар байцаа



бууцай

Азот дунд зэрэг шаардагдах хүнсний ногоонд 1 шоо метр газарт 100 грамм орно

### Азот дунд зэрэг шаардагдах хүнсний ногоонууд



ногоон байцаа



өргөст хэмх



эрт ургацын төмс



булцуут байцаа

4



шар манжин



толгои салат



улаан лууван



загаан лууван



яншуу



вандуй



загаан манжин



улаан манжин



сонгино



улаан лооль



баяцхан дэлбээт байцаа



ороонго шош



хар үндэс

Азот бага шаардагдах хүнсний ногоонд 1 шоо метр газарт 50 грамм орно

### Азот бага шаардах хүнсний ногоонууд



давжaa вандуй



вандуй



талбайн жижиг салат



намрын алаг манжин



редиск

## Жимс, жимсгэнэ тарихад:

### Аргачлал:

- Шинээр мод суулгах, тариалахад мод бурийн нүхэнд тарааж хийгээд дээрээс нь доод тал нь 5 см широо хийж, дараа нь модны үндсийг голлуулан тавьж булна.
- Тарьсан модыг бордоход модны үндэс байрлах газар тойруулан "конус" хэлбэртэй modoор хатгаж нүх гаргаад тэр нүхэнд бордоог хийж булна. Нүхний хооронд ойролцоо зайд авч нүхлэх хэрэгтэй. Нүхэнд бордоог тэнцүйтээр хувааж хийгээд булна. Жилд нэг л удаа бордоно. Хэмжээг ихдүүлэх аюул байхгүй.

а) Ястай жимсний модонд хийх хэмжээ: Нэг ширхэг жимсний модонд 100-140 грамм хийнэ.



бяцхан интоор



интоор тоор \персик\



хар чавга



амтат тоор



Абрикос



интоор\черешня\

б) Үртэй жимсний модонд хийх хэмжээ: Нэг ширхэг жимсний модонд 70-100 грамм хийнэ.



Алим



Лийр

с) Жимсгэнэй бут, жимсгэнэй модонд хийх хэмжээ: Нэг ширхэг жимсгэнэй модонд 100 грамм хийнэ.



Бөөрөлзгэнэ



улаалзгана



үхрийн нүд



нэрс



хар бөөрөлзгэнэ



гүзээлзгэн



МОНПЕЛЛЕТС ХХК

Баянзүрх дүүрэг, 20-р хороо, Арцат хошуу 3 тоот

\*\*\*\*\*

"ХОНИНЫ НООСОН БИО БОРДООНЫ ҮЙЛДВЭР"

Төв аймаг, Эрдэнэ сүм, 1-р баг, Өгөөмөр, Аржанчивлан суурингаас урд зүгт 4,5 км

\*\*\*\*\*

Холбоо барих: 9999-5249; 9884-5624; 9984-5624.

E-mail: tsogbayan@gmx.net

www.monpellets.com