



МОНПЕЛЛЕТС ХХК

ЭКОЛОГИЙН ЦЭВЭР
ХОНИНЫ НООСОН БИО БОРДОО

“Арвин ургац, эрүүл хүнс”



Монпеллетс® бордооны орц ба хэрэглэх аргачлал



Жимсний мод, бут, модлог, хатуу иштэй ургамалд:

тухайн ургамалд шаардагдах тэжээл, бодисноос хамааран 70-140 грамм / ургамал бүрийн иш, үндэс бүрт хийж булна.

Жимс, жимсгэнэ тарихад:

Аргачлал:

-Шинээр мод суулгах, тарихад мод бүрийн нүхэнд тарааж хийгээд дээрээс нь доод тал нь 5 см шороо хийж, дараа нь модны үндсийг голлуулан тавьж булна.

-Тарьсан модыг бордоход модны үндэс байрлах газар тойруулан “конус” хэлбэртэй модоор хатгаж нүх гаргаад тэр нүхэнд бордоог хийж булна. Нүхний хооронд ойролцоо зай авч нүхлэх хэрэгтэй. Нүхэнд бордоог тэнцүйвтэр хувааж хийгээд булна. Жилд нэг л удаа бордоно. Хэмжээг ихдүүлэх аюул байхгүй.

Ястай жимсний модонд хийх хэмжээ: Нэг ширхэг жимсний модонд 100-140 грамм хийнэ.



Төрөл бүрийн хүнсний ногооны ургамалд:

тухайн ургамалд шаардагдах, дэмжигч бодисноос хамааран 10-50 грамм / ургамал тутамд хийж булна.

Хүнсний ногоо тарихад:

Азот ихээхэн шаардагдах хүнсний ногоонд 1 шоо метр газарт 150 грамм орно.

Аргачлал:

Хэрэв нийт талбайг хавтгайлж хөрсийг эхэлж бэлтгээд дараа нь ногооны суулгац болон үрийг суулгах бол 1 шоо метр газарт 150 грамм “Монпеллетс” бордоог жигдхэн тарааж хийгээд дээрээс нь доод тал нь 5 см зузаан шороо тарааж дээр нь суулгац болон үрийг хийж булна. Энэ нь бордооны үс хадгалах, хөрсийг хөвсийлгөх чанарыг сайжруулна. Газрын хөрс болон ургамалд бордоо 10 сарын турш үйлчлэх тул жилд ганцхан удаа бордоход хангалттай болно.



Саванд ургуулж байгаа цэцэг, ургамалд аль болох хөрсийг хөвсийлгөх боломж олгон шороонд булж хэрэглэнэ.

10 грамм / 1 литр хөрсөнд
15 грамм / 4 литр хөрсөнд
20 грамм / 7 литр хөрсөнд
30 грамм / 13 литр хөрсөнд
50 грамм / 21 литр хөрсөнд

Хэрэв шороог овоолж туушин мөр гаргаж ногооны суулгац, үрийг суулгах бол эхлээд туузан шуудуу татаж 1 шоо метр газарт 150 грамм бордоог тарааж хийнэ, дээрээс нь 5 см шороо хийж суулгац, үрийг суулган зохих гүнд булна.



Анх цэцэг
шинээр
тарихад

Тарьсан цэцгийг
бордоход



Азот ихээхэн шаардагдах хүнсний ногоонууд



цэцгэн байцаа



хятад байцаа



юцай



шар хулуу



гогод



тонхуу



хүрэн байцаа



цоохор майлз



цагаан байцаа



арзгар байцаа



бууцай



улаан лооль

Азот дунд зэрэг шаардагдах хүнсний ногоонд 1 шоо метр газарт 100 грамм орно

Азот дунд зэрэг шаардагдах хүнсний ногоонууд




ногоон байцаа



өргөст хэмх



эрт ургацын төмс



бүлцүүт байцаа



шар манжин



толгой салат



яншуй



ороонго шoш



цагаан манжин



улаан манжин



сонгино



цагаан вандуй



хар үндэс



баяцхан булцуут байцаа

*Азот бага шаардагдах хүнсний ногоонд 1 шоо метр газарт 50 грамм орно
Азот бага шаардах хүнсний ногоонууд*



давжаа вандуй



ногоон вандуй



талбайн жижиг салат



редиск



намрын алаг манжин

а) Ястай жимсний модонд хийх хэмжээ: Нэг ширхэг жимсний модонд 100-140 грамм хийнэ.

Ястай жимсний төрөлд дараах мод орно.



Абрикос



интоор (черешня)



баяцхан интоор



амтат тоор



хар чавга



интоор тоор (персик)

б) Үртэй жимсний модонд хийх хэмжээ: Нэг ширхэг жимсний модонд 70-100 грамм хийнэ.

Үртэй жимсний төрөлд дараах мод орно.



алим



лийр

г) Жимсгэний бут, жимсгэний модонд хийх хэмжээ: Нэг ширхэг жимсгэний модонд 100 грамм хийнэ.



хар бөөрөлзгөнө



гүзээлзгэнэ



нэрс



улаан бөөрөлзгөнө



үхрийн нүд



аньс



улаалзгана

***** МОНПЕЛЛЕТС ХХК *****